

Cuisson électrique » Selongey (21) Produits finis CULINAIRE - Cuisson (appareils électriques)
Cuisson électrique Cuisson vapeur électrique

Cuiseur Vapeur "Minicompact", Seb. • 2010

[Open in Bach](#)

Présentation du contenu

Disponible en version plastique ou métal, Minicompact est lancé en France, Belgique et Pologne en 2010. Il sera prochainement présent sur d'autres marchés internationaux tels que l'Angleterre, la Russie, l'Australie et le Japon. (Source : Telex de l'Intracom du 30.11.2010)

Fonctionne sur secteur. Puissance : 550 W / 220 V

Capacité : 6.5 L

Fabriqu  en Chine, semaine 28 en 2010.

Date de l'unit  documentaire

2010

Description physique

Le produit est un cuiseur vapeur compact comportant trois bols de cuisson qui s'emboitent les uns dans les autres, ainsi qu'un bol de riz. Gr ce   l'aquatimer, la cuisson s'arr te automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau. Le couvercle sert d' gouttoir. Le conditionnement est en bon  tat.

Nombre d' l ments

1 produit

Dimensions

25 (L) x 23 (l) x 33 (h) cm (condi)

Noir et blanc ou couleur

Blanc

Organisme responsable de l'acc s intellectuel

Conservatoire du Groupe SEB : SP III Dc 1

Langue des unit s documentaires

Emballage et notice en plusieurs langues

Origine

Groupe SEB. Fabricant GSM SHANGHAI (Code fabricant :90)

Biographie ou histoire

Fabricant interne au Groupe SEB

Historique de la conservation

Produit arrivé au Groupe Seb en décembre 2010 et envoyé par Olga Ezhigova, chef de produit international Cuiseur vapeur et mijoteuse, à Selongey.

Statut juridique

Archives privées

Communicabilité

Autorisation Conservatoire du Groupe SEB

Nombre d'exemplaires

1

Rédacteur de la description

Alexandra CARRU

Descripteurs

Mot matière libre : Seb

Mot matière libre : Cuiseur vapeur minicompact

DP1 : VC130100

DP2 : culinaire - cuisson (appareils électriques) • culinaire - cuisson (appareils électriques)

DP3 : cuiseur électrique • cuiseur électrique

DP4 : cuiseur vapeur électrique • cuiseur vapeur électrique

Cotes extrêmes 3 CE 460

