

Cuisson électrique » Le Syndicat (88) Produits finis CULINAIRE - Cuisson (appareils électriques)
Four électrique Four électrique posable (à préciser : < 20 l., etc.)

Four et grille-pain électrique " Avanti Elite convection toaster", Tefal. • 2005

[Open in Bach](#)

Présentation du contenu

Fabriqué en Chine, semaine 17 en 2005.

Puissance 220-240V/1600W

2 fours en 1 : compartiment du bas pour la cuisson et celui du haut pour réchauffer

Four à chaleur tournante.

Capacité maximale pour griller jusqu'à 6 tranches de pain à la fois avec 4 positions de grille possibles.

4 modes de cuisson : four, grille-pain, gril et réchauffage grâce au compartiment supérieur.

Ecran et tableau de bord faciles d'utilisation avec commandes individuelles et précises.

Des accessoires en émail pratiques pour plus de polyvalence dans la préparation des repas.

Tiroir ramasse-miettes "pousse-eject" qui se retire facilement.

Prise Anglaise.

Date de l'unité documentaire

2005

Description physique

Four, deux grilles de cuisson, 3 plaques de cuissous.

Produit et emballage en bon état.

Nombre d'éléments

1 produit

Dimensions

50x38x34cm

Noir et blanc ou couleur

Noir

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Conservatoire du Groupe SEB : SP III Ka 1

Langue des unités documentaires

Emballage en plusieurs langues

Résumé

il manque la notice.

Origine

Groupe SEB. Fabricant SHENZEN CRASTAL (code : 4Y)

Biographie ou histoire

Fabricant externe

Historique de la conservation

Produit arrivé au Conservatoire du Groupe SEB le 15 décembre 2006 par Stéphane DUVAL.

Statut juridique

Archives privées

Communicabilité

Autorisation Conservatoire du Groupe SEB.

Nombre d'exemplaires

1

Rédacteur de la description

Mathilde EDOUARD

Descripteurs

Mot matière libre : Tefal

Mot matière libre : Avanti Elite Convection Toaster Oven

DP1 : OT808515

DP2 : culinaire - cuisson (appareils électriques) • culinaire - cuisson (appareils électriques)

DP3 : four électrique • four électrique

DP4 : four électrique posable • four électrique posable

Cotes extrêmes 3 CE 515